

Starvis

PIP-2216-500G

半球型網路攝影機

5MP



WDR



Smart IR



POE



IP67



IK 10



Built Mic

- 500 萬高畫質影像
- H.265 H.264 壓縮技術
- 1/2.8" Sony 星光感光元件
- 支援 H.264/H.265/H.264+/H.265+/JPEG/AVI 壓縮技術
- 內建智慧偵測紅外線/暖白光，有效距離可達 30 公尺
- 人形偵測，白光閃爍警告
- WDR 寬動態技術在光源高對比的环境可看到清晰的畫面
- 防水等級：IP67
- 可選內建或外接麥克風



NOVATEK

SONY



Technical Specifications

型號	PIP-2216-500G
Sensor	
影像感光元件	1/2.8" 五百萬畫素高感度 SONY 星光感光元件
最大解析度	2592*1944 (5MP)
最低照度	Color: 0.001 Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Camera Feature	
鏡頭	2.8mm / 3.6 mm F1.6 定焦鏡頭 可選
可視角	106° (水平) 56° (垂直) 127° (對角線)
快門時間	Auto: 1/3-1/100000Sec
WDR 技術	WDR Pro
日夜功能	機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳
補光功能	內建紅外線/暖白光照明器，有效距離可達 30 公尺
Video	
影像壓縮格式	H.264/H.265/H.264+/H.265+/JPEG/AVI
主串流解析度及張數	30fps @ 2592*1944/2560*1440@30fps/1920*1080@30fps/1280*720@30fps
子串流解析度及張數	30fps @1280*720/30fps @720*480/30fps @352*288
最大串流	3 個視訊串流
降噪比	60 dB
動態範圍	120 dB
視訊串流	可調式解析度、品質與位元率控制、Smart Stream III
影像設定	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, Anti Flicker, Video Tampering,HLC
傾斜範圍	90°
旋轉範圍	180°
平移/傾斜/變焦 功能	ePTZ: digital zoom
Audio	
音訊輸入	內建麥克風/外接可選配
音訊輸出	OPTION

Network

使用者	最多可以 10 位即時觀看
密碼保護	Access list, digest authentication, HTTPS, IEEE 802.1x, password protection, user access log, user account management
支援協定	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
相容性	支援 Support ONVIF 19.12(Profile S/T)

Storage

影像儲存	Micro SD, up to 512GB (選配)
雲端	N/A
NVR 系統	3rd Party VMS software, Standalone NVR

Smart Alarm and Event

行為觸發	入侵檢測(基於人車檢測)、越線檢測(基於人車檢測)、徘徊檢測(基於人類檢測)、人群聚集檢測(基於人類檢測)、基於人檢測的移動檢測、上傳人臉捕捉到 FTP
事件通知	透過電子郵件、FTP、SD 卡、推播通知進行事件通知 透過電子郵件、FTP、SD 卡上傳文件
緊報輸入/輸出	N/A

General

連接器	RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network/PoE connection
電源	IEEE 802.3af PoE DC12V±10%, 500mA
尺寸	Ø110.99x87.11mm
重量	0.66kg (with color box)
認證	CE , FCC
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作濕度	95%


System Requirements

作業系統	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome only)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 or above Internet Explorer 10/11
其他	VLC: 1.1.11 or above


Included Accessories

包裝內容	說明書、對準貼紙、螺絲包、電纜密封套
------	--------------------

Dimensions



Diagram



Primocase