

Starlight

UIP-35348-P1

半球型網路攝影機

4MP



30
IR distance



- Ultra 265, H.265 , H.264 , MJPEG 壓縮技術
- 星光感光元件
- Frame Rate 30 fps @ 2688*1520
- WDR 寬動態技術在光源高對比的环境可看到清晰的畫面
- 內建智慧偵測紅外線，有效距離可達 30 公尺
- 防水等級：IP67
- 內建智慧影像分析
- 內建麥克風




Technical Specifications


型號	UIP-35348-P1
Sensor	
影像感光元件	1/2.7" 四百萬畫素高感度星光感光元件
最大解析度	2688*1520 (4MP)
最低照度	Colour: 0.002 lux (F1.2, AGC ON) 0 lux with IR on
Camera Feature	
鏡頭	2.7 ~ 13.5mmAF, 定焦鏡頭
可視角	103.58° ~ 31.05° (水平) 54.37° ~ 17.55° (垂直) 134.65° ~ 36.63° (對角線)
快門時間	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
WDR 技術	WDR Pro
日夜功能	機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳
紅外線	支援
紅外線照明器	內建紅外線照明器，有效距離可達 30 公尺
Video	
影像壓縮格式	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
主串流解析度及幀率	4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps
子串流解析度及幀率	720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps
最大串流	3 個視訊串流
降噪比	>52 dB
動態範圍	120 dB
Audio	
音訊輸入	1 輸入：阻抗 35 kΩ，幅度 2 V [p-p]
音訊輸出	1 輸出：阻抗 600 Ω，幅度 2 V [p-p]
Network	
使用者	最多 32 個用戶; 3 個使用者等級：管理員、普通使用者、操作員
密碼保護	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP,

支援協定	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE
網路介面	10M/100M Base-TX Ethernet (RJ-45)
相容性	支援 ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK
Storage	
影像儲存	Micro SD, up to 512GB (選配)
NVR 系統	ANR, NAS (NFS)
Smart Alarm and Event	
行為觸發	智慧越界偵測、入侵偵測、進入區域偵測、離開區域偵測（支援誤報過濾及人、非機動車輛、車輛分類）到 FTP
事件通知	透過電子郵件、FTP、SD 卡、推播通知進行事件通知 透過電子郵件、FTP、SD 卡上傳文件
緊報輸入/輸出	1/1
General	
連接器	RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network/PoE connection
電源	DC 12V±25%, IEEE 802.3af PoE Class 2
功耗	Max 6.5W
尺寸	Ø128mmx100mm (Ø5.0" x 3.9") (Ø x H)
重量	590 g
認證	CE , FCC
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作濕度	95%
System Requirements	
作業系統	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome only)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 or above Internet Explorer 10/11
其他	VLC: 1.1.11 or above
Included Accessories	
包裝內容	說明書、對準貼紙、螺絲包、電纜密封套

Dimensions



Diagram



Primocase