

Starlight

UIP-8158

網路攝影機

5MP



WDR



Edge Storage



Smart IR



POE



IK 10



Built Mic

- H.265 , H.264 , MJPEG 壓縮技術
- Sony 星光感光元件
- Frame Rate 30 fps @ 2592x1944
- WDR 寬動態技術在光源高對比的环境可看到清晰的畫面
- 內建高感度麥克風
- 內建智慧偵測紅外線，有效距離可達 10 公尺
- 防水等級：IP66
- 內建智慧影像分析



Technical Specifications

型號	UIP-8158
Sensor	
影像感光元件	1/2.8" 五百萬畫素高感度 SONY 星光感光元件
最大解析度	2592*1944 (5MP)
最低照度	Colour: 0.001 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux with IR on
Camera Feature	
鏡頭	1.4mm@F2.0
可視角	360°
快門時間	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
WDR 技術	WDR Pro
日夜功能	機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳
紅外線	支援
紅外線照明器	內建紅外線照明器，有效距離可達 10 公尺
Video	
影像壓縮格式	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
主串流解析度及幀率	5MP (2592*1944): Max.30fps
子串流解析度及幀率	1080P (1920*1080): Max.30fps; 720P (1280*720), Max 30fps
最大串流	2 個視訊串流
降噪比	>55 dB
動態範圍	120 dB
視訊串流	可調式解析度、品質與位元率控制、Smart Stream III
影像設定	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, Anti Flicker, Video Tampering,HLC
傾斜範圍	90°
旋轉範圍	180°
平移/傾斜/變焦 功能	ePTZ: 48 倍數位變焦(4x on IE plug-in, 12x built-in)
Audio	
音訊輸入	Option
音訊輸出	Option

Network

使用者	最多 32 個用戶; 2 個用戶級別:管理員和普通用戶
密碼保護	Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF
支援協定	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH
網路介面	10M/100M Base-TX Ethernet (RJ-45)
相容性	支援 ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK

Storage

影像儲存	Micro SD, up to 256GB (選配)
雲端	N/A
NVR 系統	3rd Party VMS software, Standalone NVR

Smart Alarm and Event

行為觸發	入侵檢測(基於人車檢測)、越線檢測(基於人車檢測)、基於人檢測的移動檢測、聲音偵測、遮蔽偵測上傳人臉捕捉到 FTP
事件通知	透過電子郵件、FTP、SD 卡、推播通知進行事件通知 透過電子郵件、FTP、SD 卡上傳文件
緊報輸入/輸出	1/1

General

連接器	RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network/PoE connection
電源	DC 12V±25%, IEEE 802.3af PoE Class 2
功耗	Max 8.5W
尺寸	Φ125 × 43.7 mm (Φ4.9" × 1.7")
重量	360 g
認證	CE , FCC
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作濕度	95%


System Requirements

作業系統	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome only)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 or above Internet Explorer 10/11
其他	VLC: 1.1.11 or above


Included Accessories

包裝內容	說明書、對準貼紙、螺絲包、電纜密封套
------	--------------------

Dimensions



Diagram



Primocase